

WPD 55

Se rafraîchir dans un petit espace : la fontaine d'eau WPD 55, peu encombrante, fournit de l'eau fraîche filtrée, réfrigérée ou tempérée, de qualité.



Référence

1.024-407.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529172631
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	25
Alimentation en eau		3/4"
Longueur du raccordement	m	2
Puissance absorbée	W	max. 200
Température d'admission	°C	5 - jusqu'à 30
Liquide de refroidissement		R290
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Nombre d'utilisateurs		<= 30
Hauteur de remplissage	mm	290
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	16,7
Poids (avec accessoires)	kg	17,5
Poids emballage inclus	kg	20,8
Dimensions (L x l x h)	mm	449 x 298 x 399

Contenu de la livraison

Bac d'égouttage avec indicateur du niveau
Filtre combiné « Hy Pure Plus »

Équipement

Filtration par charbon actif
Ultra filtration
Aide au positionnement pour le récipient
Écoulement du bac d'égouttage: Sans vidange
Version: Version de table
Nettoyage hygiénique: chimique




Design compact.

- Parfaitement adapté aux petits espaces
- Utilisation intuitive grâce à des boutons tactiles faciles à lire
- Emplacement de distribution bien visible pour positionner facilement le récipient



Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltre

- Le filtre Active-Pure préserve le goût en éliminant le chlore, les métaux lourds de l'eau et les mauvaises odeurs
- L'ultrafiltre protège contre les bactéries et les virus
- Nettoyage chimique complet de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.



L'eau fraîche à moindre coût

- L'accès facile à tous les composants faciles permet d'effectuer la maintenance soi-même.
- L'auto-maintenance réduit les frais de service superflus et, par conséquent, les coûts
- Fini les coûts de manutention et de transport par rapport aux bonbonnes ou à l'eau en bouteille

ACCESSOIRES POUR WPD 55 1.024-407.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre de remplacement filtre combiné WP	1 2.644-200.0		<input checked="" type="checkbox"/>
BASE			
Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD	2 2.643-883.0	Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3 2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
GOBELETS			
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	4 6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	5 6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	6 6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	7 6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	8 6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
DIVERS			
Lot de nettoyage avec filtre dérivation	9 2.643-989.0		<input type="checkbox"/>
Kit de raccordement 3/8" WPD	10 2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Détecteur d'eau de fuite Aqua Stop	11 6.640-291.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	12 6.640-341.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur de protection personnelle FI.	13 6.640-427.0		<input type="checkbox"/>
KITS DE MONTAGE			
Kit additionnel adaptateur pied WPD50	14 2.644-072.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR WPD 55
1.024-407.0**

		Référence	Descriptif	
DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT				
Pulvérisateur bleu	15	6.295-723.0	Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	<input type="checkbox"/>
CONTENEURS VIDES				
RM 735 0,5l	16	6.296-148.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.