

KIRA CV 50

Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 soulage les équipes de nettoyage en prenant en charge l'aspiration des sols très chronophage tandis que le personnel qualifié s'occupe en parallèle de tâches plus complexes.



Référence

1.454-500.0

- Petite hauteur de passage de 32 cm
- Poignée de transport ergonomique et extensible

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Code EAN | | 4054278988542 |
| Plateforme de batteries | | Plateforme de batterie 36 V |
| Raccordement électrique | V | 36 |
| Dépression | kPa | 19,3 |
| Débit d'air | l/s | 16 |
| Niveau sonore | dB (A) | 57 |
| Rendement surfacique théorique en mode autonome | m ² /h | 525 |
| Rendement surfacique | m ² /h | 525 |
| Autonomie en mode normal (2 batteries) | min | 140 |
| Autonomie en mode ECO! (2 batteries) | min | 210 |
| Largeur de travail en aspiration | mm | 350 |
| Puissance | W | 230 |
| Franchissement de déclivités | % | 6 |
| Capacité de la cuve | l | 4,5 |
| Vitesse en mode autonome | km/h | 1,5 |
| Largeur de passage | mm | 650 |
| Hauteur de passage | mm | 320 |
| Nombre de batteries requises | Pièce(s) | 2 |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % | min / h | 58 / 81 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Poids sans accessoires | kg | 15,1 |

Équipement

| | | |
|---|----------|----------------------------------|
| Variante | | Batteries et chargeur non inclus |
| Nettoyage autonome | | ■ |
| Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière | | ■ |
| Détection d'obstacle et de chute | | ■ |
| Capteurs dernière génération | | ■ |
| Escamotage automatique en cas d'obstacle | | ■ |
| Certifiée pour une utilisation en présence de public | | ■ |
| Création de rapports de nettoyage | | ■ |
| Notifications sur appareils mobiles | | ■ |
| Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance | | ■ |
| Commande via application | | ■ |
| Balai latéral | Pièce(s) | 4 |
| Nombre de rouleaux-brosses | Pièce(s) | 1 |
| Repères de départ | | ■ |
| Filtre EPA | | ■ |


■ Standard.

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| Poids (avec accessoires) | kg | 19,1 |
| Poids avec emballage | kg | 24 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 578 × 578 × 300 |



Format compact avec une très faible hauteur de passage

- La petite hauteur de passage (32 cm) permet d'aspirer sous le mobilier comme sous les tables.
- Grâce à sa compacité, il convient également à une utilisation dans des environnements plus exigus.
- Le robot agit de manière infailible même dans les passages étroits et est capable de tourner sur place.



Application KIRA Robots

- Une transparence totale grâce à l'application KIRA Robots avec gestion de flotte, état en temps réel, rapport de nettoyage détaillé et bien plus encore.
- Création et édition faciles de cartes de nettoyage et du planning d'intervention.
- Parfaitement connecté grâce à l'intégration de la téléphonie mobile 4G/LTE ou de la connexion Wi-Fi.



Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V

- Des batteries interchangeables permettent de nettoyer sans interruption, sans attendre les temps de recharge.
- Application indépendante du lieu, par exemple sur plusieurs étages.
- Kärcher recommande d'utiliser 2 batteries interchangeables pour une autonomie prolongée. Fonctionnement également possible avec 1 seule batterie.

ACCESSOIRES POUR KIRA CV 50

1.454-500.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ASPIRATEURS | | | |
| Filtres | | | |
| Filter intermédiaire moteur pour DS | 1 6.414-631.0 | Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières. | ■ |
| ACCESSOIRES POUR ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES | | | |
| Accessoires balai latéral KIRA CV50 | 2 2.889-428.0 | | ■ |
| Accessoires brosse-rouleau KIRA CV50 | 3 2.889-429.0 | | ■ |
| Accessoires levre de caoutchouc KIRA CV5 | 4 2.889-430.0 | | ■ |
| Accessoires étiquette KIRA CV50 | 5 2.889-431.0 | | ■ |
| BATTERIES | | | |
| Batterie Power+ 36/75 | 6 2.445-043.0 | D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 7 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 8 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | |
| Démarréur kit Battery Power+ 36/75 | 9 2.445-070.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | |
| HEPA Filter | | | |
| Accessoires filtre HEPA H13 | 10 2.889-425.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.