

## HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU



Made in Germany



4-6 h



PNEUS ANTI-CREVAISON



1000  
bar

### Référence

1.812-002.0

- Sécurité manque d'eau via pressostat de série

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278303154
Pression de service	bar / MPa	1000 / 100
Débit d'eau	l/h	978
Température d'admission	°C	45
Carburant		Électrique
Puissance du moteur	kW	30
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 380 / 415 / 50
Type de pompe		Vilebrequin
Poids sans accessoires	kg	385
Poids (avec accessoires)	kg	376,5
Poids avec emballage	kg	380
Dimensions (L x l x H)		1385 x 790 x 1090

### Équipement

Longueur du tuyau HD	m	20
Lance en inox	mm	750
Buse à jet plat		■
Soupape de sécurité		■
Compteur horaire de fonctionnement		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.




## Pompe industrielle haute pression puissante

- Piston en métal dur pour une longue durée de vie.
- Entretien facile avec changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, joints ou pistons.
- Soupape centrale pour un rendement volumique élevé.



## Pistolet de tir ergonomique

- Poignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable.
- Efforts de traction faibles pour réduire la fatigue.




## Soupape de décompression

- La soupape de dépression réduit la pression dans le flexible haute pression et la pompe. Elle protège ainsi le nettoyeur des pics de surpression à chaque relâchement de la poignée.
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur grâce à une augmentation très progressive de la pression lorsque la poignée est activée.

## ACCESSOIRES POUR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU

### 1.812-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE</b>			
<b>Kits de montage</b>			
Toison filtrante chambre de sédimentatio	1	6.414-074.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit de fixation pour pompe à pression	2	2.637-017.0	<input type="checkbox"/>
Toison filtrante chambre de sédimentatio	3	6.414-073.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles haute pression</b>			
Flexible haute pression, 20 m, 1100 bar, M24 x 1,5	4	9.919-791.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, 1100 bar, M24 x 1,5	5	9.919-912.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, 1250 bar, M24 x 1,5	6	9.887-894.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 1250 bar, M24 x 1,5	7	9.887-895.0	<input type="checkbox"/>
Élingue de sécurité en métal	8	9.887-583.0	<input type="checkbox"/>
Élingue de sécurité en textile	9	9.920-368.0	<input type="checkbox"/>
Câble de fixation, 0,5 m	10	6.025-311.0	<input type="checkbox"/>
Manille	11	6.025-195.0	<input type="checkbox"/>
<b>Lances</b>			
Poignée pour accessoire de sablage	12	6.025-300.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Raccords et connecteurs</b>			
Nipple double M24x1,5DK-M24x1,5DK	13	9.877-911.0	<input type="checkbox"/>
Vis de pression M26 x 1,5	14	9.883-492.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU

### 1.812-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE CAGE</b>			
<b>Raccords et connecteurs</b>			
Anneau de pression A19 - I9/16-18UNF L	15	9.883-570.0	<input type="checkbox"/>
Graisse pour vis en inox	16	6.280-180.0	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositif de sablage</b>			
Gicleur	17	6.025-346.0	<input type="checkbox"/>
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	18	6.025-256.0	0,6 mm. <input type="checkbox"/>
Lance d'aspiration	19	6.025-258.0	Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation. <input type="checkbox"/>
Outil de montage pour buses	20	6.025-257.0	Pour buses F98. <input type="checkbox"/>
Sable	21	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat. <input type="checkbox"/>
	22	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat. <input type="checkbox"/>
Pulvérisateur abrasif	23	9.872-250.0	<input type="checkbox"/>
Flexible pour produit de sablage	24	6.025-308.0	Flexible pour produit de sablage. <input type="checkbox"/>
<b>BUSES</b>			
<b>Buses enfichables F4 / F19</b>			
Porte-buses F4/F19	25	9.872-008.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bague d'étanchéité pour buses	26	6.025-168.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,1 mm, 20 °	27	6.025-466.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet rond F4, 0,9 mm	28	6.025-470.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU

### 1.812-002.0



28-32



27, 33-40



41



42

	Référence	Descriptif	
<b>BUSES</b>			
<b>Buses enfichables F4 / F19</b>			
Buse à jet rond F4, 1 mm	29	6.025-198.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F4, 1,1 mm	30	9.885-951.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F4, 1,2 mm	31	6.025-199.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F4, 1,3 mm	32	6.025-196.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,2 mm, 20 °	33	6.025-207.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,4 mm, 20 °	34	6.025-211.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,5 mm, 20 °	35	6.025-203.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,1 mm, 30 °	36	6.025-467.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,2 mm, 30 °	37	6.025-208.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,3 mm, 30 °	38	6.025-469.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,4 mm, 30 °	39	6.025-212.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet plat F19, 1,5 mm, 30 °	40	6.025-204.0	<input type="checkbox"/>
<b>Bus vissables F21</b>			
Porte-buses F21	41	9.878-291.0	<input type="checkbox"/>
Buse bouchon F21	42	6.025-237.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU

### 1.812-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>BUSES</b>			
<b>Bus vissables F21</b>			
Buse à jet rond F21, saphir, 0,35 mm	43 9.886-208.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,4 mm	44 9.886-209.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,45 mm	45 6.025-220.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,55 mm	46 9.886-211.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,6 mm	47 9.886-212.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,65 mm	48 6.025-221.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,7 mm	49 6.025-222.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,75 mm	50 9.886-213.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,8 mm	51 9.886-214.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,85 mm	52 9.886-215.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,9 mm	53 9.886-216.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,95 mm	54 9.886-217.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 1 mm	55 9.886-218.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 1,1 mm	56 9.886-219.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HD 9/100 CAGEADV (DRYSHUT) \*EU

### 1.812-002.0



	Référence	Descriptif	
<b>BUSES</b>			
<b>Bus vissables F21</b>			
Buse à jet rond F21, saphir, 0,3 mm	57	9.886-207.0	<input type="checkbox"/>
Buse à jet rond F21, saphir, 0,5 mm	58	9.886-210.0	<input type="checkbox"/>
<b>VÊTEMENTS DE TRAVAIL</b>			
HD vêtement de protection taille M	59	6.547-055.0	<input type="checkbox"/>
HD vêtement de protection taille L	60	6.547-056.0	<input type="checkbox"/>
HD vêtement de protection taille XL	61	6.547-057.0	<input type="checkbox"/>
<b>BUSES ROTATIVES</b>			
<b>Rotabuses à un jet</b>			
Orbimaster, 1 mm	62	9.886-666.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation Orbimaster, 1 mm	63	9.884-069.0	<input type="checkbox"/>
<b>Rotabuses multi-jet</b>			
Tête porte-buses TD06	64	9.886-875.0	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD08	65	9.886-879.0	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD10	66	9.918-067.0	<input type="checkbox"/>
Support de tête porte-buse	67	9.917-677.0	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD09	68	9.899-828.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.