

PISTOLET MULTIFONCTION

Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.



Référence

2.645-266.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278047515
Couleur		Jaune
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,2
Dimensions (L x l x H)	mm	215 x 57 x 113

Equipement

Nombre de formes d'arrosage	3
Fonction d'encliquetage sur la poignée	■
Réglage du débit d'eau	■
Fonction d'autovidange	■
Jet conique	■
Jet crayon	■
Jet large pour arrosage	■

■ Standard.



Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau à une seule main.

Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage pratique et continu

Trois formes d'arrosage réglable en continu : jet douche, jet à crayon et jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône et jet douche) et le nettoyage (jet crayon).

APPAREILS COMPATIBLES

- BP 1 Barrel Set

ACCESSOIRES POUR PISTOLET MULTIFONCTION 2.645-266.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Standard Aquastop	2	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.