

K 5 SMART CONTROL

Nettoyeur haute pression avec indication et réglage de la puissance directement au niveau de la poignée pistolet et de son écran LCD. Lance 3 en 1, plus besoin de changer d'accessoire.



Référence

1.324-650.0

- Poignée Smart Control avec touches +/- et afficheur LCD pour le réglage de la pression et le dosage de détergent
- Grande stabilité grâce à son centre de gravité bas, son dispositif de guidage du flexible et son socle rallongé.
- Puissance élevée, moteur refroidi par eau

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278786025
Raccordement électrique	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit d'eau	l/h	max. 500
Performance de la zone	m ² /h	40
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	2,1
Câble d'alimentation	m	5
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	13,7
Poids avec emballage	kg	17,2
Dimensions (L × l × H)	mm	402 × 306 × 588

Équipement

Pistolet haute pression		G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3 en 1		■
Filet de rangement intégré		■
Flexible haute pression	m	10
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Système Plug 'n' Clean
Poignée télescopique		■
Moteur refroidi à l'eau		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■
Aspiration de l'eau		■
Connexion via Bluetooth		■
Commande via application		■
services/fonctionnalités intelligents dans l'application		■

■ Standard.



Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fait de vous un expert du nettoyage.
- Profitez de nos vastes connaissances Kärcher pour des résultats de nettoyage parfaits.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.



Mode Boost octroyant 10 bar de puissance supplémentaire pendant 10 secondes.

- Le mode Boost augmente l'efficacité de nettoyage et permet de venir à bout d'une tâche tenace avec 10 bar de pression supplémentaire.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.



Plug 'n' Clean – le système de détergent de Kärcher

- Dispositif d'utilisation innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
MJ 145 Full Control PLUS NHP	1	2.643-906.0	Tout en un: la lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression de la série K 5 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G180 Q Full Control Plus Power.	■
Lance Multi-jets 4 en 1 pour K 4 - K 5	2	2.644-431.0	Lance Multi Jet 4 en 1 avec 4 formes de jet pour nettoyeurs haute pression des séries K 4 et K 5 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.	□
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyer en hauteur en toute sécurité : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès jusqu'à 4 mètres.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès,	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussure pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0	Rallonge de lance de 40 cm. Elle permet un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.	□
ecoBooster 145 pour K 5	8	2.645-384.0	Idéal pour les surfaces délicates, l'ecoBooster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire avec la même quantité d'eau et d'électricité qu'un jet plat dans le même laps de temps.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	9	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet G 180 Q Smart Control	10	2.644-270.0	Pistolet haute pression G 180 Q Smart Control pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme Smart Control.	■
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0	Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. La buse de rinçage permet de pousser la saleté du support nettoyé.	□
T-Racer T 5	12	2.644-084.0	Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 5 permet de nettoyer plus rapidement et sans éclaboussures les surfaces planes extérieures.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	13	2.644-123.0	Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	14	2.644-212.0	La brosse pour sols PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés sur tout type de surfaces planes. Pratique elle possède une buse d'angle pour nettoyer même dans les coins.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	15 2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	16 2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	17 2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	18 2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	19 2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	20 6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DE TUYAUX			
Déboucheur de canalisations 7,5 mètres + set de buses	21 2.644-491.0	Kit débouche canalisations de 7,5m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 15 m + set de buses	22 2.644-492.0	Kit débouche canalisations de 15 m pour le nettoyage et l'entretien des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. 2 buses incluses.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	23 2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Longueur de 20 mètres.	<input type="checkbox"/>
CANON À MOUSSE			
Canon à mousse FJ 0,6 l.	24 2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	25 2.643-144.0	Le canon à mousse Connect 'n' Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
DIVERS			
Flexible d'aspiration SH 5	26 2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, s'adaptant sur les nettoyeurs haute pression pour aspirer l'eau de source alternative telle que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	27 2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le sac de sablage Kärcher. Idéal pour décaper le bois et le métal.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	28 2.640-733.0	Raccord articulé sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Filtre à eau	29	4.730-059.0	Protection supplémentaire du nettoyeur haute pression contre les petites particules telle que le sable. Notamment recommandé en prenant l'eau dans une cuve ou récupérateur d'eau de pluie.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	30	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement des joints et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	32	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	33	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	34	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Chariot dévidoir HT 2	35	2.645-361.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée et manivelle.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 2.20 Set	36	2.645-362.0	Le chariot dévidoir HT 2.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3	37	2.645-363.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, support pour lance d'arrosage et manivelle.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3.20 Set	38	2.645-364.0	Le chariot dévidoir HT 3.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 4	39	2.645-365.0	Dévidoir extrêmement mobile avec grandes roues de transport, timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, d'un guide de tuyau et d'une manivelle.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 4.20 Set	40	2.645-366.0	Le chariot dévidoir HT 4.20 Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 5 M	41	2.645-367.0	Le chariot dévidoir HT 5 M en métal avec guide pour enrouler et dérouler le flexible sans nœuds. Idéal pour ranger jusqu'à 60 mètres de tuyau en 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 5.20 M Set	42	2.645-368.0	Le chariot dévidoir HT 5.20 M Set est livré prêt à l'emploi. Equipé d'un flexible Performance Plus de 20m - 13 mm, des raccords et de la lance d'arrosage et d'un guide pour enrouler et dérouler le tuyau.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



	Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS			
Chariot dévidoir HT 6 M	43 2.645-369.0	Le haut de gamme du chariot dévidoir, entièrement en métal et muni d'un guide de tuyau et d'un support pour lance, le HT 6 M peut contenir jusqu'à 100 mètres de tuyau en diamètre 13mm.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 2.10 Set	44 2.645-370.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 2.10 Set avec tuyau 10 mètres en diamètre 13 mm et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 3	45 2.645-371.0	Dévidoir portable et compact pouvant stocker jusqu'à 40 mètres de tuyau d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 3.20 Set	46 2.645-372.0	Dévidoir portable et compact tout équipé HT 3.20 Set avec tuyau 20 mètres en diamètre 13 mm, support mural et lance d'arrosage. Prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 4	47 2.645-373.0	Dévidoir portable et compact pouvant accueillir jusqu'à 40 m de tuyau d'arrosage, livré avec deux supports muraux pour une usage en statique.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir portable HR 4.30 Set	48 2.645-374.0	Dévidoir portable et compact prêt à l'emploi et livré tout équipé avec un tuyau d'arrosage de 30 mètres et accessoires d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 4.15	49 2.645-377.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 200 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 4.20	50 2.645-378.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 350 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.25	51 2.645-379.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 450 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.30	52 2.645-380.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 500 m ² .	<input type="checkbox"/>
Dévidoir mural automatique HBX 5.35	53 2.645-381.0	Dévidoir automatique et mural idéal pour arroser de petits jardins. Jusqu'à 600 m ² .	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PrimoFlex 1/2" 30m	54 2.645-248.0	Flexible de jardin PrimoFlex® robuste et résistant au pliage (1/2"). 30 m de longueur. Avec armature tissée résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de rupture: 24 bars. Grande résistance aux températures de -20 à +65°C.	<input type="checkbox"/>
K	55 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	56 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



54-57, 71, 73, 75



58, 60, 62



59, 61, 63



64, 66



65, 67



68



69



70

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
K	57	2.645-298.0	<input type="checkbox"/>	
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	58	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m	59	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m	60	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m	61	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	62	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	63	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	64	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 50 m	65	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 25 m	66	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 15 mm (5/8") - 50 m	67	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement NHP	68	2.645-399.0	Ensemble de tuyau pour nettoyeurs haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptateur de robinet G3/4, 1 x connecteur de tuyau et 1 x connecteur de tuyau avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	69	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	70	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL

1.324-650.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	71 2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 50 m	72 2.645-139.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 50 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-15mm	73 2.645-140.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 15 mm, garanti sans Phtalate, Cadmium ni Plomb - Garanti 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-15mm	74 2.645-141.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 15 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	75 2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm	76 2.645-143.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES			
Raccord universel plus	77 2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	78 2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE UNIVERSEL			
RM 626	79 6.296-225.0		<input type="checkbox"/>
Nettoyant universel RM 626	80 6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	<input type="checkbox"/>
	81 6.295-754.0	Le nettoyant universel RM 626 : particulièrement efficace sur les corps gras comme l'huile ou la graisse. Peut-être utilisé comme nettoyant sur tout type de supports.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER UN VÉHICULE			
Nettoyant spécial habitacle RM 651	82 6.296-106.0	Le nettoyant spécial habitacle RM 651 élimine les tâches alimentaires, de crème solaire et de nicotine. Utilisable sur les plastiques, le caoutchouc et vinyles, il laisse une agréable odeur	<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	83 6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="checkbox"/>
Nettoyant spécial pare-brise RM 650	84 6.296-105.0	Nettoyant spécial pare-brise RM 650 : Vitres et rétroviseurs propres, sans traces ni éblouissement. Élimine efficacement les insectes, empreintes digitales et saleté avec effet antistatique.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



	Référence	Descriptif		
NETTOYER UN VÉHICULE				
Liquide lave glace concentré spécial été RM 672	85	6.296-110.0	Liquide lave glace concentré spécial été RM 672. Permet de faire 25 L de lave-glace avec un flacon de 250 mL. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial hiver RM 670	86	6.296-109.0	Liquide lave-glace concentré spécial hiver RM 670 : Protège les essuie-glaces et systèmes d'injection du lave-glace du gel jusqu'à -60 °C, efficace contre les taches de graisse, boue et sel. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Polish micro rayures RM 660	87	6.296-108.0	Le Polish micro rayures RM 660 nettoie, atténue les rayures et offre une brillance éclatante. Il protège également contre les effets du temps, les UV, le goudron et les salissures. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	88	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
RM 610 1l shampoing pour voiture 3en1	89	6.296-226.0		○
RM 640N RTU	90	6.296-288.0		○
Rénovateur tableau de bord RM 652	91	6.296-107.0	Le rénovateur de tableau de bord RM 652 nettoie, ravive et restaure les surfaces en éliminant les dommages superficiels. Il dépose un film protecteur imperméable et antistatique	○
Liquide lave glace concentré spécial hiv	92	6.296-169.0		○
Shampoing pour voiture 3-en-1 RM 610	93	6.295-750.0	Puissant shampoing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	○
Shampoing auto RM 610	94	6.295-751.0	Shampoing auto RM 610 : Pour vos véhicules, il nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et applique une pellicule de protection avec un effet anti-gouttes longue durée.	○
Ultra Foam Cleaner	95	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate-free and gentle on materials.	○
Nettoyant moto	96	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres RM 627	97	6.295-474.0	Le nettoyant vitres RM 627 : Idéal pour vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Préviend les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.	○
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pierres et façades RM 611 1 litre	98	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	○

○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 SMART CONTROL 1.324-650.0



	Référence	Descriptif		
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pierres et façades RM 611	99	6.295-766.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : idéal pour entretenir et raviver vos terrasses, murets, façades et toitures avec un double effet anti-mousse et fongicide.	<input type="radio"/>
RM 611	100	6.296-227.0	Nettoyant pierres et façades RM 611 : Idéal pour murets, façades et toitures avec double action anti-mousse et anti-corrosion laissant un film imperméable après application.	<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3en1	101	6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	<input type="radio"/>
Nettoyant bois RM 612	102	6.295-882.0	Le nettoyant bois RM 612 : dégrise, nettoie en profondeur et applique une protection anti-UV sur le support en bois afin de prolonger l'efficacité du nettoyage dans le temps.	<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant plastique RM 613	103	6.295-758.0	Nettoyant plastique RM 613 : protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>

Détergents.